

Adminer

Par défaut **adminer** est accessible depuis l'extérieur. Voici une procédure pour limiter son accès depuis le réseau local [exemple avec (192.168.x.x) et le local (127.0.0.1)].

```
su -  
mkdir /var/www/adminer
```

```
su -  
cp /usr/share/adminer/adminer.php /var/www/adminer/index.php
```

Créer le fichier **/etc/apache2/sites-available/adminer.conf** avec pour contenu :

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName adminer.localhost  
    DocumentRoot "/var/www/adminer"  
    <Directory "/var/www/adminer">  
        Require ip ::1 127.0.0.1 192.168  
    </Directory>  
    ErrorLog /var/log/apache2/error.adminer.log  
    CustomLog /var/log/apache2/access.adminer.log combined  
</VirtualHost>
```

Activer ce répertoire virtuel

```
su -  
a2ensite adminer  
systemctl reload apache2
```

Et voilà, **adminer** est dès lors accessible uniquement pour les machines du réseau local et sur localhost.

From:
<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
<https://cbiot.fr/dokuwiki/adminer>

Last update: **2020/08/29 17:05**

