

# Liste commandes UNIX

- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandes\\_Unix](https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandes_Unix)
- <https://www.julp.fr/articles/19-3-1-freebsd.html>

## Programmation BASH

- [https://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation\\_Bash](https://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Bash)

## Récupérer le système

```
# /rescue/mount
# /rescue/mount -rw /
# fsck
# /rescue/mount -a
```

En mode Single user

## lspci / pciconf

```
pciconf -lv
```

## RESEAU

```
ifconfig
ifconfig wlan0 scan
```

```
pciconf -lv
```

```
pciconf -lv | grep -B3 network
```

Gestion de la connexion

```
cat /etc/wpa_supplicant.conf
```

Si gestion graphique wpa\_cli

```
pkg ins wifimgr
```

## PKG

Mise à jour dépôts

```
sudo pkg update -f
```

```
sudo pkg upgrade
```

## Information sur les paquets

-d → dépendances -D → message information

```
pkg info -D plank
```

Générer un fichier lors de l'install

```
# pkg install gimp | tee install_gimp.log  
sudo pkg install gimp | sudo tee install_gimp.log
```

It shows the pkg-message for every installed package.

```
pkg info -aD
```

## ntpdate

```
ntpdate -v -b ntp.unice.fr
```

## wine / fonts

Put this in ~/.config/fontconfig/fonts.conf:

```
<?xml version="1.0"?>  
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">  
  
<fontconfig>  
  
  <!-- antialias all fonts -->
```

```
<match target="font">
  <edit name="antialias" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
  <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
  <edit name="hintstyle" mode="assign"><const>hintslight</const></edit>
  <edit name="rgba" mode="assign"><const>rgb</const> </edit>
</match>

</fontconfig>
```

## gpart

Formater une clef USB

```
gpart destroy -F da0
gpart create -s mbr da0
gpart add -t fat32 da0
newfs_msdos -L FILES -F 32 /dev/da0s1
```

## Monter CD/DVD

```
dmesg | egrep -i 'cd|dvd'
```

Le monter

```
mount -t cd9660 /dev/cd0 /media/
```

## ZFS

Améliorer les performances de ZFS May 18, 2012 Linux No comments

L'ensemble de mes données sensibles sont stockées sur un système ZFS dans plusieurs zpool (qui est l'équivalent d'un RAID5).

Après plusieurs semaines d'utilisation je me suis aperçu que les vitesses d'écriture et de lecture n'étaient vraiment pas rapide.

J'ai donc effectué des recherches afin de trouver des astuces pour améliorer les performances de mon système ZFS. Utiliser un processeur 64 Bits et de la mémoire

Une des particularités de ZFS est de consommer pas mal de mémoire car il bufferise pas mal.

Dans mon cas, j'utilise 1Go de mémoire par téraoctet d'espace disque utile. Ainsi si votre zpool fait 8To, je vous conseille d'utiliser 8Go de ram.

J'ai également lu qu'un processeur 64 Bits était préférable pour utiliser ZFS. Personnellement je n'ai pas pu testé ZFS sous un système 32 Bits mais il est fort probable que l'utilisation d'un système d'exploitation 64 Bits a un impact direct sur l'utilisation de la mémoire. Utiliser des disques durs similaires

Souvent il n'est pas conseillé d'utiliser les mêmes références de disques durs au sein d'un raid car si un disque vient à défaillir on peut supposer que les disques identiques auront le même problème.

Toutefois pour ZFS, il est conseillé d'utiliser des disques durs de même capacité, de même vitesse et ayant la même mémoire tampon (buffer) et le même nombre de secteurs. Activer la compression

ZFS peut compresser les données afin de gagner en espace disque. Cette fonctionnalité est coûteuse en processeur et en mémoire.

Je vous conseille donc de ne compresser que les zpool qui contiennent des données à fort taux de compression. Par exemple, il est intéressant d'activer la compression pour la sauvegarde de fichiers bureautique (fichiers texte, word, excel, ...) mais il n'est pas intéressant d'activer la compression pour des données de média (mp3, avi, divx, ...). Désactiver les fonctions inutiles

Par défaut, ZFS active toute sorte de fonctionnalités qui ne vous seront pas forcément utiles.

Pour récupérer la liste de fonctionnalités activées par ZFS, il faut utiliser la commande suivante:

```
zfs get all
```

Vous pourrez alors modifier les options en utilisant la commande "set". Voici un exemple qui désactive le contrôle du checksum pour le zpool nom\_du\_zpool:

```
zfs set checksum=off nom_du_zpool
```

Mettre à jour votre version de ZFS

ZFS est constamment en cours de développement. De nouvelles fonctionnalités et de nombreux correctifs sont apportés régulièrement.

Je vous recommande donc de garder votre version de ZFS à jour en utilisant les commandes:

```
zfs upgrade nom_du_zpool zpool upgrade nom_du_zpool
```

### ZFS et SSD Caching

Le SSD Caching permet d'utiliser la rapidité d'un SSD pour stocker certaines logs et mettre en cache les données.

Ainsi pour améliorer les performances en lecture, il faut utiliser la commande:

```
zpool add 'nom_du_zpool' cache 'nom_du_device_ssd'
```

Pour améliorer les performances en écriture, il faut utiliser la commande:

```
zpool add 'nom_du_zpool' log 'nom_du_device_ssd'
```

Veillez noter qu'il est strictement impossible à l'heure actuelle de retirer un disque ssd utilisé pour

améliorer les performances en écriture. Il est donc préférable d'utiliser le SSD en tant que disque miroir:

```
zpool add 'nom_du_zpool' log mirror /dev/log_ssd
```

, there is `vfs.zfs.min_auto_ashift`, which can be used to specify the minimum ashift property. So to build a pool with `ashift=12`, just set `# sysctl vfs.zfs.min_auto_ashift=12` There is no longer a need for the `gnop` trick.

```
# zdb zroot | grep ashift
```

## SMART

Check for any existing grown bad blocks:

```
# smartctl -a /dev/ada1 | less -Sip reallocated_sector
```

Scroll all the way to the right, if the last number on that line is higher than zero, consider the drive untrustworthy.

Try a short test next:

```
# smartctl -t short /dev/ada1
```

If that succeeds, try a long test:

```
# smartctl -t long /dev/ada1
```

Monitor the results with

```
smartctl -a /dev/ada1 | less
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/aidememoire-freebsd?rev=1554302996>

Last update: **2019/07/17 17:24**

