Nano

Nano : raccourcis clavier

```
  CTRL + A : Permet d'aller au début de la ligne
```

```
  CTRL + E : Permet d'aller à la fin de la ligne
```

```
  CTRL + Y : Permet de remonter de page en page
```

```
  CTRL + V : Permet de descendre de page en page
```

```
  CTRL + _ : Permet de se rendre au n° de ligne indiqué
```

```
  CTRL + C : Permet de savoir à quel n° de ligne / colonne / caractère se trouve votre curseur
```

```
  CTRL + W : Permet de faire une recherche
```

```
  CTRL + D : Permet de supprimer un caractère
```

```
  CTRL + K : Permet de supprimer une ligne complète (comme la commande dd sous Vi)
```

```
  CTRL + O : Permet de sauvegarder votre fichier
```

```
  CTRL + X : Permet de quitter nano
```

```
  CTRL + G : Affiche l'aide
```

copier / couper / coller

CTRL + K pour la couper, suivi d'un CTRL + U pour la coller. Maintenant que cette ligne est en mémoire, vous pouvez aller la coller ailleurs.

Plusieurs lignes : faites un CTRL + ^ et déplacez les flèches du clavier pour surligner le texte qui vous intéresser. Ensuite un petit CTRL + K, CTRL + U et vous pourrez recopier ce passage ailleurs avec un autre CTRL + U.

Coloration syntaxique

```
~/.nanorc
```

Pour installer une coloration syntaxique (pour le C, Dockerfile, CSS, Git, Go, HTML, JSON, Markdown, nginx, PHP, Python, etc,), télécharger le fichier xxx.nanorc de votre langage et le placer dans le

dossier ~/.nano/ de votre utilisateur, puis l'inclure dans la configuration de Nano (~/.nanorc) via cette ligne :


```
include "~/.nano/yaml.nanorc"
```

Le git où trouver ces fichiers de coloration syntaxique : Fichiers de coloration syntaxiques de nano


Script d'installation (télécharge et active toutes les colorations syntaxiques):

```
curl https://raw.githubusercontent.com/scopatz/nanorc/master/install.sh | sh
```

En images Soulignage Pour du php



Pour du bash



Pour du python

```
def lancement_jeu(self, widget):
    """
    Fonction initialisant le jeu
    :param widget:
    :return:
    """
    self.gestion_bouton('on')

    # Chargement fichier par défaut ou du fichier sélectionné ?
    try:
        self.file
    except NameError:
        print("Chargement du fichier de défaut.")
        self.file = 'autre-liste-francais.txt'
    else:
        print("sure, it was defined : ", self.file)

    # Quelques vriables
    self.jeu_actif = True           # Si nouvelle partie (booleen)
    self.nb_echecs = 0              # Compte le nombre d'échecs (integer)
    self.image_pendu.set_from_file('/usr/share/pendu-peda/images/' + self.niveau + '/pendu_0.gif') # Image


    # Chargement du fichier et choix aléatoire d'un mot
    fichier = open(str(self.repData) + '/' + str(self.file), "r")
    liste_mots = fichier.readlines()

Aide       ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^J Justifier   ^C Pos. cur.   M-U Annuler
Quitter    ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^T Orthograp.  ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:nano?rev=1583572792

Last update: **2020/03/07 09:19**