

# Create autostart launcher

Un utilitaire **python** / **GTK** afin de créer un script de démarrage automatique suite à une connexion au gestionnaire X.

Fonctionne quelque soit le **Display Manager**.

[GIT : sources et packages .deb](#)

## Dépendances requises

python3, python3-gi, python3-pil

## Modification système

```
ragnarok@valhalla:~/package-debian$ tree create-autostart-launcher
create-autostart-launcher
├── debian
│   ├── changelog
│   ├── compat
│   ├── control
│   ├── copyright
│   ├── create-autostart-launcher
│   ├── DEBIAN
│   │   ├── control
│   │   ├── md5sums
│   │   ├── postinst
│   │   └── prein
│   ├── usr
│   │   └── share
│   │       ├── applications
│   │       │   ├── create_autostart_launcher.desktop
│   │       │   ├── create_autostart_launcher
│   │       │   ├── apropos.png
│   │       │   └── create_autostart_launcher.py
│   │       ├── doc
│   │       │   ├── create-autostart-launcher
│   │       │   ├── changelog.gz
│   │       │   └── copyright
│   │       ├── man
│   │       │   └── man6
│   │       │       └── create_autostart_launcher.6.gz
│   ├── create-autostart-launcher.substvars
│   ├── debhelper-build-stamp
│   ├── files
│   ├── install
│   ├── postinst
│   ├── prein
│   └── rules
└── source
    ├── apropos.png
    ├── create_autostart_launcher.6.gz
    ├── create_autostart_launcher.desktop
    └── create_autostart_launcher.py

12 directories, 25 files
```




Création du fichier d'autostart dans le répertoire courant de l'utilisateur

```
/home/$USER/.config/autostart/LeNomDuLanceur.desktop
```

***Structure de ce fichier:***


```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=<Name of application as displayed>
Exec=<command to execute>
Icon=<full path to icon>
Comment=<optinal comments>
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

## Screenshot





## GIT

 Attention prendre la version la plus récente du GIT  
[GIT : sources et packages .deb](#)

## Installation

### Installation

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher/raw/main/create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb

# dpkg -i create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb
```

Au besoin

```
# apt-get install -f
```

### Suppression

```
# dpkg -r create-autostart-launcher
```

## BUGS

- [Bugs tracking](#)

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/python:create-autostart-launcher?rev=1606333864>

Last update: **2020/11/25 19:51**

