

Calculateur de scores pour le tarot

Essai de réalisation d'un calculateur de score pour le tarot. Ecris en python 3. Toujours en développement (reste à encoder la partie à 5 joueurs, opérationnel pour 3 et 4 joueurs à ce jour).

Plus de docs et de détails par la suite..

Pour bénéficier de la dernière version à jour, merci de vérifier sur le git : [tarot-v3.py sur le git](#)

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

"""Programme de calcul des scores au tarot"""

__author__ = "Cyrille BIOT"
__copyright__ = "Copyleft"
__credits__ = "Cyrille BIOT"
__license__ = "GPL"
__version__ = "3.0.0"
__maintainer__ = "Cyrille BIOT"
__email__ = "cyrille@cbiot.fr"
__status__ = "Devel"

liste_des_primes = []

# Gestion du nombre de joueurs
nb_joueurs = -1
while True:
    try:
        print('Entre 3 et 5 joueurs, svp.')
        nb_joueurs = int(input("Saisir le nombre de joueurs : "))
        if 2 < nb_joueurs < 6:
            # print("Nombre de joueurs : ", nb_joueurs)
            break
    except ValueError:
        print("Oops! Réponse incorrecte, ce n'est pas un nombre...
Réessayer...")
# =====

# Creation d'un dictionnaire de joueurs
dico_joueurs = dict()

for i in range(0, nb_joueurs):
    joueur = input("Nom du joueur {} : ".format(i + 1))
    print(joueur)
```

```
# Initialisation des scores
# Tout le monde à zéro
dico_joueurs[joueur] = [0]

for nom, point in dico_joueurs.items():
    print("Le joueur {} débute avec {} point.".format(nom, point[0]))
# =====

# Creation d'un dictionnaire de contrat
dico_contrat = dict()
dico_contrat['petite'] = 25
dico_contrat['garde'] = 25 * 2
dico_contrat['garde sans '] = 25 * 3
dico_contrat['garde contre'] = 25 * 5

# Gestion des oudlers

# Création d'un dictionnaire d'oudlers
dico_oudlers = dict()
dico_oudlers[0] = 56
dico_oudlers[1] = 51
dico_oudlers[2] = 41
dico_oudlers[3] = 36

# Gestion des primes
# Création d'un dictionnaire d'oudlers
dico_primes = dict()
dico_primes['petit au bout'] = 10
dico_primes['simple poignée'] = 20
dico_primes['double poignée'] = 30
dico_primes['triple poignée'] = 40
dico_primes['chelem annoncé réalisé'] = 400
dico_primes['chelem annoncé non réalisé'] = -200
dico_primes['chelem non annoncé mais réalisé'] = 200

#
=====
=====

# Les fonctions
#
=====
=====

def verificationContrat(nombre_de_points, pari_oudlers):
    # Contrat rempli ou non ? Calcul du bonus / malus
    if nombre_de_points >= pari_oudlers:
        print("Le contrat est rempli.")
    else:
```

```

    print("Le contrat n'est pas rempli.")

gain = nombre_de_points - pari_oudlers

print("{} points remportés dans ce tour.".format(gain))
return gain

# =====

def updateScore(gain, preneur, liste_beneficiaire_prime):
    # Mise à jour du score
    # Ajout des scores
    print(dico_primes)

    # Si contrat rempli
    if (gain > 0) :
        for nom in dico_joueurs:
            score = dico_joueurs[nom][-1]

            if nom == preneur:
                score = score + (gain + dico_contrat[contrat_tour]) *
(nb_joueurs - 1)
            else:
                score = score - (gain + dico_contrat[contrat_tour])
                dico_joueurs[nom].append(score)

    # Si contrat non rempli
    else:
        for nom in dico_joueurs:
            score = dico_joueurs[nom][-1]

            if nom == preneur:
                score = score + (gain - dico_contrat[contrat_tour]) *
(nb_joueurs - 1)
            else:
                score = score - (gain - dico_contrat[contrat_tour])
                dico_joueurs[nom].append(score)

    # GESTION DES PRIMES
    print("Dico des primes : " , dico_primes)
    print("Liste des primes : " , liste_beneficiaire_prime)

    i = 0
    for nom in liste_beneficiaire_prime:
        print(nom)
        if nom[0] == liste_beneficiaire_prime[i][0]:
            bonus = dico_primes[liste_beneficiaire_prime[i][1]]
            print(nom, bonus)
        else:
            bonus = dico_primes[liste_beneficiaire_prime[i][1]] * -1

```

```
        print(nom, bonus)
    i += 1
    print(dico_joueurs)

# Initialisation des paramètres du tour
def parametrageTour():

    # Gestion du preneur
    preneur = ""
    while True:
        try:
            preneur = input("Preneur : ")
            if preneur in dico_joueurs:
                print("Le preneur est {}".format(preneur))
                break
            else:
                print("Ce joueur n'existe pas. Réessayer.")
        except ValueError:
            print("Erreur...")

    # =====

    # Gestion du contrat
    contrat_tour = ""
    while True:
        try:
            contrat_tour = input("Contrat : ")
            contrat_tour = contrat_tour.lower()
            if contrat_tour in dico_contrat:
                print("Le contrat est {}".format(contrat_tour))
                break
            else:
                print("Ce contrat n'existe pas. Réessayer.")
        except ValueError:
            print("Erreur...")

    # =====

    # Gestion du nombre d'oudlers
    nb_oudlers = ""
    while True:
        try:
            print('Nombre d\'oudler(s) : 0, 1, 2 ou 3')
            nb_oudlers = int(input("Saisir le nombre d'oudler(s) : "))
            if nb_oudlers in dico_oudlers:
                print(
                    "Nombre d'oudler est {}. Il faut réaliser {}
points.".format(nb_oudlers, dico_oudlers[nb_oudlers]))
                break
            except ValueError:
                print("Oops! Réponse incorrecte, ce n'est pas un nombre...
Réessayer...")
```

```

# =====

# Gestion du nombre de points
while True:
    try:
        nb_points = int(input("Saisir le nombre de points réalisés : "))
        if 0 < nb_points < 92:
            print("Nombre de points réalisés : ", nb_points)
            break
    except ValueError:
        print("Oops! Réponse incorrecte, ce n'est pas un nombre...
Réessayer...")
# =====

# Gestion des primes
while True:
    try:
        primes = input(" Y a-t-il des primes (oui/o ou non/n ) ? : ")
        if primes.lower() in ['oui', 'o']:
            print("des primes cool")

            # Gestion des primes
            fin_des_primes = 'oui'
            beneficiaire = ''
            #liste_des_primes = []

            while fin_des_primes.lower() not in ['non', 'n']:

                while True:
                    try:
                        beneficiaire = input("Bénéficiaire de la prime :
")

                        if beneficiaire in dico_joueurs:
                            print("Le beneficiaire est
{}".format(beneficiaire))

                            break
                        else:
                            print("Ce joueur n'existe pas. Réessayer.")
                            print('Rappel. Voici la liste des joueurs :
')

                            i = 0
                            for nom in dico_joueurs:
                                print(" --- Joueur {} : {}".format(i +
1, nom))

                                    i += 1
                    except ValueError:
                        print("Erreur...")

                while True:
                    try:
                        prime = input("Quelle prime attribuer à {} ? :

```

```
".format(beneficiaire))

        if prime in dico_primes:
            print("{} accordée à {}".format(prime,
beneficiaire))
            break
        else:
            print("Cette prime n'existe pas.
Réessayer.")
            print('Rappel. Voici la liste des primes :
')
            for nom, valeur in dico_primes.items():
                print("Prime : {}, valeur :
{}".format(nom, valeur))
            except ValueError:
                print("Erreur...")

        liste_des_primes.append((beneficiaire, prime))
        fin_des_primes = input("Y a-t-il des autres primes à
saisir ? ")

    else:
        print('Les primes ont été enregistrées.')
        break

    elif primes.lower() in ['non', 'n']:
        print('Pas de primes à prendre en compte.')
        break
    except ValueError:
        print("Oops! Réponse incorrecte. Saisir : (oui/o ou non/n )
... Réessayer...")
    # =====

    return nb_points, nb_oudlers, contrat_tour, preneur, liste_des_primes

#
=====
=====
# Lancement du jeu
#
=====
=====

fin_du_jeu = ''
while fin_du_jeu.lower() != 'quitter':
    nb_points, nb_oudlers, contrat_tour, preneur, liste_des_primes =
parametrageTour()
    gain = verificationContrat(nb_points, dico_oudlers[nb_oudlers])
    updateScore(gain, preneur, liste_des_primes)
```

```
fin_du_jeu = input("Cesser la partie ? Saisir 'Quitter' : ")  
  
else:  
    print('on stoppe la partie.')
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/python:tarot>

Last update: **2020/01/08 12:50**

