# Modifier le mot de passe root oublié

On ne peut pas effacer le mot de passe administrateur ou root. On peut simplement le réinitialiser, c'est à dire le remplacer par un nouveau.

## Editer le grub

Au lancement du système, lors de l'affichage du **grub**, tapez sur la lettre "**e**" afin de passer en mode **Édition**.





## **Apporter les modifications**

Chercher alors l'entrée "linux" et modifier le "ro" (read only) en "rw" (read write).

Attention si le clavier est en qwerty le "w" est la touche "z"

A la fin de la ligne ajouter, "init=/bin/bash"

Attention si le clavier est en gwerty le "/" est la touche "§" et le "a" la touche "q"

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.

### **Démarrer**

Une fois ces modifications apportées, presser soit

```
ctrl + X
```

ou

F10

https://cbiot.fr/dokuwiki/ Printed on 2025/12/19 13:09

## Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

#### passwd

Il faudra le saisir 2 fois.

```
ge.
/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate icctl for device
bash: no job
root@(mone):

this shell
root@(mone):

Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

### Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

```
exec int
```

ou

rebooter

```
regardaump
root@(none):/ reboot
```

reboot

Last update: 2021/01/13 16:47

From:

https://cbiot.fr/dokuwiki/ - Cyrille BIOT

Permanent link:

https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610556455

Last update: 2021/01/13 16:47



https://cbiot.fr/dokuwiki/ Printed on 2025/12/19 13:09