Modifier le mot de passe root oublié

On ne peut pas effacer le mot de passe administrateur ou root. On peut simplement le réinitialiser, c'est à dire le remplacer par un nouveau.

Editer le grub

Au lancement du système, lors de l'affichage du **grub**, tapez sur la lettre “**e**” afin de passer en mode **Édition**.





So votre système est configuré de façon à ne pas faire apparaître le grub, au démarrage maintenir la touche **MAJUSCULE** enfoncée afin de forcer son affichage.

Apporter les modifications

Chercher alors l'entrée “**linux**” et modifier le “**ro**” (read only) en “**rw**” (read write).




Attention si le clavier est en qwerty le “**w**” est la touche “**z**”

A la fin de la ligne ajouter, “**init=/bin/bash**”

Attention si le clavier est en qwerty le “**/**” est la touche “**§**” et le “**a**” la touche “**q**”

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.



Démarrer

Une fois ces modifications apportées, presser soit

```
ctrl + X
```


ou

```
F10
```


Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

```
passwd
```




Il faudra le saisir 2 fois.



Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

```
exec int
```



ou

rebooter



```
reboot
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610570464

Last update: **2021/01/13 20:41**