~~SaveAS>aseba:installer_aseba_sous_primtux~~



Attention cette page parle du dépôt GIT https://github.com/aseba-community/aseba Et non de Mobsya

Linux Mint et Ubuntu

À propos d'Aseba

Pour programmer Thymio, vous devez d'abord télécharger Aseba. Aseba est un ensemble d'outils qui permet aux novices de programmer facilement et efficacement des robots.

Interfaces de programmation

Vous pouvez programmer vos robots

- Programmation visuelle : utiliser dans ce cas Aseba VPL
- Programmation par bloc : utiliser dans ce cas Blockly
- Programmation texte : Aseba Studio

Les différentes versions d'Aseba

Dans sa dernière version, ASEBA (git d'Aseba) ne contient plus le module Blockly. Il faut alors l'installer en parallèle (disponible ici en 32 et 63 bit).

Si vous utilisez le ppa ou le paquet DEBIAN proposé par thymio, vous disposerez d'une environnement complet avec Blockly intégré, mais l'ensemble ne sera pas dans sa dernière version mais dans la version 1.6.2

Pour obtenir la dernière version d'Aseba sous LINUX, il faudra la compiler soit même.

Installer Aseba 1.6.2 sous Linux Mint et Ubuntu

Ajouter le ppa

```
$sudo add-apt-repository ppa:stephane.magnenat/xenial/
Vous êtes sur le point d'ajouter le PPA suivant :
 This PPA contains the Xenial builds for my packages.
 Plus d'informations :
https://launchpad.net/~stephane.magnenat/+archive/ubuntu/xenial
Appuyez sur Entrée pour continuer ou Ctrl+C pour annuler
```

```
Executing: /tmp/tmp.rV58LLQAbq/gpg.1.sh --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys
AB5459A7
gpg: demande de la clef AB5459A7 sur le serveur hkp keyserver.ubuntu.com
gpg: clef AB5459A7 : clef publique « Launchpad Osqoop » importée
gpg: Quantité totale traitée : 1
gpg:               importées : 1  (RSA: 1)
```

Mettre à jour le dépôt et installer Aseba

```
sudo apt-get update
$sudo apt-get install aseba
```

Afin de com muniquer avec le robot, mettre les utilisateurs dans le groupe dialout

```
$ sudo adduser $USER dialout
```

Vérifier que ça fonctionne

Se déconnecter puis se reconnecter.

Un lsusb doit retourner la ligne : **Swiss Federal Insitute of Technology**

```
$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 0a5c:5800 Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications
Processor
Bus 002 Device 003: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 005: ID 0617:000c Swiss Federal Insitute of Technology
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Vérifier que l'utilisateur fait bien partie du groupe **dialout**

```
libres09@libres09-Latitude-E6410 ~ $ groups
libres09 adm dialout cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/aseba:installer_aseba_sous_linux?rev=1540897919

Last update: **2019/07/17 17:24**